

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Mieleckiej Grupy Zakupowej”,
znak sprawy: BI.V.271.21.2014

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zw. dalej „SIWZ”.

Pytanie 1

Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy nastąpi dostosowanie oraz jakiego punktu poboru dotyczy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania ich do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej B23 (poz. 1032, 1058 i 1059 –załącznika nr 1 do SIWZ) są dostosowane do zasady TPA.

Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz kolejny, co zostało wskazane w kolumnie o nazwie „Zmiana Sprzedawcy/rodzaj umowy”.

Pytanie 2

Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość, pod warunkiem że Wykonawca podpisze i dostarczy Zamawiającemu podpisane umowy w terminie do 5 dni roboczych od daty ich otrzymania.

Pytanie 3

W załączniku nr 1 do SIWZ w podsumowaniu informacji o „Łącznym szacowanym zużyciu energii elektrycznej dla obiektów” oraz w Załączniku nr 7 Formularz oferty tabela wiersz nr 2, 4 Zamawiający podaje grupy taryfowe C12b, C22b, B11, B21, B22, G12e, G12n, G12w, G13 które nie zostały ujęte w tabeli przedstawiającej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów poboru energii dla obiektów Zamawiającego.

W Szczegółowym wykazie punktów poboru energii Zamawiający nie wykazuje powyższych taryf, ani nie przewiduje zmian na powyższe grupy taryfowe w związku z powyższym prosimy o osunięcie ich z wykazu, a w szczególności z Załącznika nr 7 Formularz oferty, gdyż nie wchodzą one w zakres zamówienia i nie mogą być przedmiotem oferty.

Odpowiedź

Z uwagi na dwuletni okres realizacji zamówienia może nastąpić okoliczność, że dla nowo przyłączanych obiektów lub już istniejących zostanie wybrana jedna z grup taryfowych, której na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada. Z tego względu Zamawiający świadomie wskazał w załączniku nr 1 i w załączniku nr 7 do SIWZ grupy taryfowe, które nie występują w tabeli przedstawiającej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego, aby wskazać Wykonawcom wszystkie ewentualne zmiany grup taryfowych, poza którymi nie wystąpią inne.

Zamawiający podtrzymuje obecną treść zapisów SIWZ bez dokonywania zmian w tym zakresie.

Pytanie 4

W Sekcji II ust. II.2.2.Ogłoszenia, w Rozdziale XVII w ust. 3 pkt 3.3, 3.5 SIWZ , w Załączniku nr 2 do SIWZ w § 2 ust. 3 oraz w § 12 ust. 2 lit. c), e) Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie w.w zapisów o następujące zdanie: „ Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej jest możliwe jedynie obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Jednocześnie informujemy, że zapis dot. zmiany grup taryfowych tj. § 12 ust. 2 lit. e) oraz § 2 ust. 3 wykracza poza przedmiot zamówienia określony przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), art. 144 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie jeżeli Zamawiający przewidział taką okoliczność w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Z uwagi na dwuletni okres realizacji zamówienia może nastąpić okoliczność, że dla nowo przyłączanych obiektów lub już istniejących zostanie wybrana jedna z grup taryfowych, której na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada. Z tego względu Zamawiający wskazał w załączniku nr 1 i w załączniku nr 7 do SIWZ grupy taryfowe, które nie występują w tabeli przedstawiającej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego, aby wskazać Wykonawcom wszystkie ewentualne zmiany grup taryfowych, poza którymi nie wystąpią inne. Ponadto zgodnie z treścią formularza ofertowego Zamawiający umożliwia Wykonawcom podanie cen dla wszystkich możliwych grup taryfowych, także dla tych, które na chwilę obecną nie są ujęte w przedmiocie zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje obecną treść zapisów SIWZ bez dokonywania zmian w tym zakresie.

Pytanie 5

W Załączniku nr 2 do SIWZ w § 5 ust. 2 lit. i) Z uwagi na fakt, że dotrzymanie określonego przez Zamawiającego terminu 3 dni na powiadomienie o negatywnej weryfikacji umów przez OSD może nie być możliwe do realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. w przypadku opóźnień w przekazywaniu danych przez OSD), Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu do treści: „i) Reprezentowanie Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy.

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po podpisaniu Umowy, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie dostaw w przewidzianym w Umowie terminie w § 4 ust. 1 do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających zmianę sprzedawcy, w szczególności w przypadku negatywnej weryfikacji powiadomień przez OSD, powiadomień zawierających braki lub błędy, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.”

Odpowiedź

Zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD w przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę do OSD powiadomienie zawiera braki formalne lub błędy wówczas w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od poinformowania przez OSD Wykonawca ma możliwość ich uzupełnienia. Mając powyższe na uwadze Wykonawca nie powinien mieć obaw dotyczących opóźnień w przekazywaniu informacji przez OSD, gdyż dopiero na podstawie ich otrzymania może dokonać uzupełnienia i tym samym poinformować Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, aby ten niezwłocznie tj. w terminie do 3 dni roboczych poinformował o tym fakcie Zamawiającego, gdyż w terminie późniejszym ewentualne braki lub błędy mogą okazać się niemożliwe do ich poprawienia i sytuacja taka może spowodować przesunięcie terminu realizacji zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje obecną treść zapisów SIWZ bez dokonywania zmian w tym zakresie.

Pytanie 6

W Załączniku nr 2 do SIWZ w § 6 ust. 3 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Zamawiającemu przysługują bonifikaty. Bonifikata udzielana jest na wniosek Zamawiającego, po stwierdzeniu zasadności bonifikaty przez Sprzedawcę. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o dodanie § 6 ust. 3 następującego zdania: „Wykonawca zobowiązany jest do udzielania, na pisemny wniosek Odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, bonifikat za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorców.”

Odpowiedź

Zamawiający w § 6 ust. 2 określił jednoznacznie, że Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia bonifikat w przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia na zasadach i w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy (§ 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 poz. 1200)) lub w każdym innym obowiązującym w chwili zaistnienia przywołanej okoliczności aktem prawnym dotyczącym standardów jakościowych obsługi.

Zamawiający wystąpi o przyznanie bonifikaty, gdy Wykonawca nie dotrzyma standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia i w związku z powyższym nie będzie potrzebne stwierdzenie zasadności, gdyż okoliczności są uregulowane ww. przepisami.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje obecną treść zapisów SIWZ bez dokonywania zmian w tym zakresie.

Pytanie 7

W Załączniku nr 2 do SIWZ w § 7 ust. 6 Uprzejmie informujemy, że zasady przekazywania danych pomiarowych od OSD zawarte są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz w generalnych umowach Dystrybucyjnych zawartych pomiędzy Wykonawcą a właściwym OSD i mogą odmiennie regulować kwestię przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W przypadku braku danych pomiarowych Zamawiającego, OSD udostępnia Wykonawcy dane niezwłocznie po ich uzyskaniu. Z uwagi na fakt, że za terminowe przekazywanie danych odpowiada OSD, prosimy o zmianę zapisu do treści:

„Za wykonanie sprzedaży energii elektrycznej Wykonawca będzie wystawiać faktury za dany okres rozliczeniowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowych od OSD. Podstawą do wystawienia faktury mogą być również dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego na temat zużycia energii elektrycznej na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do punktów poboru energii Zamawiającego, jeżeli Wykonawca będzie chciał skorzystać z takiej możliwości.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje obecną treść zapisów SIWZ bez dokonywania zmian w tym zakresie.

Pytanie 8

W Załączniku Nr 2 do SIWZ w § 7 ust. 5 Uprzejmie informujemy, że, rozliczenia z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywają się na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych otrzymanych od właściwego OSD, zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD, w związku z powyższym Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „okres rozliczeniowy stosowany przez wykonawcę przy rozliczeniach z Zamawiającym za pobraną energię elektryczną jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje obecną treść zapisów SIWZ bez dokonywania zmian w tym zakresie.

Pytanie 9

Załączniku nr 2 do SIWZ w § 7 ust. 9 Uprzejmie informujemy, że faktury VAT za zużytą energię wysyłane są listem zwykłym, w związku z powyższym Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć terminu otrzymania faktury przez Zamawiającego. Jednocześnie zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje art. 19a ust. 5 pkt.4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz. U z dnia 2011. Nr 177. Poz1054 z późn. zm.). W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „ Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury VAT na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje obecną treść zapisów SIWZ bez dokonywania zmian w tym zakresie.

Pytanie 10

W Załączniku nr 2 do SIWZ w § 7 ust. 11 lit. a),b),c) Z uwagi na fakt, że Ustawa Prawo Energetyczne nie przewiduje sposobu rozpatrywania reklamacji przedstawionego przez Zamawiającego, Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację § 7 ust. 11 do treści: „Wniesienie przez Kupującego reklamacji

Sprzedawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje obecną treść zapisów SIWZ bez dokonywania zmian w tym zakresie.

Pytanie 11

W Załączniku nr 2 do SIWZ w § 8 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisów dot. kar umownych. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o określenie odpowiedzialności stron w jako odpowiedzialność do wysokości poniesionej szkody (straty) i wprowadzenie zapisu o treści: „Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy do rzeczywistej szkody (straty).”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje obecną treść zapisów SIWZ bez dokonywania zmian w tym zakresie.

Pytanie 12

W Załączniku nr 2 do SIWZ w § 9 ust. 2,3 4 lit. b), c) Uprzejmie informujemy, że wskazane przez Zamawiającego przesłanki odstąpienia od umowy mogą dotyczyć sytuacji, które spowodowane są przyczynami niezależnymi od Wykonawcy tj. brak skorygowanych odczytów od OSD. Ponadto Zamawiający uregulował kwestię odstąpienia od umowy w § 9 ust. 1 zgodnie z art. 145 PZP . Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.

Odpowiedź

Zamawiający szczegółowo opisał przesłanki odstąpienia od umowy i nie zauważa w nich, jakoby przyczyną odstąpienia od umowy były przyczyny niezależne od Wykonawcy, np. brak skorygowanych odczytów od OSD. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapis informujący o wadliwym albo sprzecznym z umową sposobie realizacji. Nawet jeżeli taka sytuacja wystąpi Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić. Przesłanka odstąpienia od umowy opisana w §9 ust. 1 jest odmienna od zapisów w ust. 2-4.

Zamawiający podtrzymuje obecną treść zapisów SIWZ bez dokonywania zmian w tym zakresie.

Pytanie 13

W Rozdziale XVII ust. 3 pkt. 3.1.-3.2.SIWZ, w Załączniku nr 2 do SIWZ w § 7 ust. 3, § 12 ust. 2 lit. a-b Z uwagi na możliwość zmiany w okresie obowiązywania umowy przepisów skutkujących zmianą ustawy prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację § 7 ust. 3 do treści:

„Wykonawca oświadcza, że ceny jednostkowe netto za 1 MWh energii elektrycznej skalkulował uwzględniając wszelkie koszty związane z realizacją Umowy sprzedaży i zapewnia stałość (z wyjątkiem indeksacji) cen jednostkowych netto za 1 MWh energii elektrycznej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy również w przypadku skorzystania z prawa opcji o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy z wyjątkiem sytuacji w której dokonana zostanie ustawowo zmiana stawki podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od ich wejścia w życie.”

Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie powyższej zmiany w § 12 ust. 2 lit. a,b) oraz w dalszych postanowieniach SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje obecną treść zapisów SIWZ bez dokonywania zmian w tym zakresie.

Pytanie 14

W Załączniku nr 2 do SIWZ w § 6 ust. 3 Zgodnie z § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Zamawiającemu przysługują bonifikaty. Z uwagi na fakt, że bonifikata udzielana jest na wniosek Zamawiającego, po uznaniu zasadności przez Sprzedawcę zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o następujące zdanie: „W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi przez Wykonawcę, Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności.”

Odpowiedź

Odpowiedź jw. na pytanie 6.

Pytanie 15

Dot. Pełnomocnictwa Wykonawca zwraca się z prośbą czy Zamawiający dopuści możliwość udzielania wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszych zapytań.

PEŁNOMOCNICTWO z dnia

NAZWA FIRMY

ADRES

NIP

REGON

KRS

Działając w imieniu i na rzecz firmy.....

..... udzielamy pełnomocnictwa na rzecz:

z siedzibą w wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy pod numerem KRS NIP o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości PLN, do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej:

1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej.
2. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.
3. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem do wykonywania takich czynności.
4. Dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 do 3.

Oświadczam(y), że:

- umowa sprzedaży energii elektrycznej/umowa kompleksowa z dotychczasowym sprzedawcą została wypowiedziana,
- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej,
- okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą
- posiadam zawartą/zawrę umowę dystrybucyjną z właściwym OSD.

Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wyniki z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Podpis(y) Mocodawcy

.....

.....

Odpowiedź

Wzór pełnomocnictwa przedstawiony przez Zamawiającego winien być wystarczający do dokonania przez Wykonawcę czynności przewidzianych umową związaną ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. Jeżeli na etapie realizacji umowy okaże się konieczne szersze umocowanie Wykonawcy, wówczas Zamawiający rozszerzy zakres umocowania.

Z uwagi na powyższe Zamawiający podtrzymuje obecną treść zapisów SIWZ bez dokonywania zmian w tym zakresie.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czym prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami.

Odpowiedź

Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia tj. tytułami własności, umowami najmu lub dzierżawy.

Pytanie 17

W Załączniku nr 3 do Umowy Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów do treści:

$Cn_{2016} = C_{2016} - 50\%(Bs_{2016} - Bn_{2016})$ gdzie:

Cn_{2016} – nowa cena jednostkowa netto energii elektrycznej w PLN/MWh wyliczana na 2016 rok (*oddzielnie dla oświetlenia ulicznego i obiektów*)

C_{2016} – cena jednostkowa netto energii elektrycznej w PLN/MWh zgodnie z § 7 ust. 2 lit a) i b) umowy na 2016 rok

Bs_{2016} – średni kurs kontraktu energii elektrycznej BASE_Y-16 w PLN/MWh opublikowany w raporcie miesięcznym TGE S.A. z miesiąca sierpnia 2014 roku, tj. 180,18 PLN/MWh

Bn_{2016} – cena jednostkowa netto notowania kontraktu BASE_Y-16 pln/MWh na TGE S.A. wskazana przez Zamawiającego i zaakceptowana przez Wykonawcę

Zasady wyznaczania Bn_{2016} :

1. Notowania cen energii elektrycznej kontaktów BASE_Y-16 muszą być niższe niż średni kurs kontraktu BASE_Y-16 z miesiąca sierpnia 2014 roku, tj. 180,18 PLN/MWh
2. Zamawiający może wskazać cenę Bn_{2016} w okresie od miesiąca maja 2015 do października 2015 roku.
3. Zamawiający określi cenę Bn_{2016} , której oczekuje, przesyłając w tym celu zgłoszenie Wykonawcy, na adres e-mail:
4. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu otrzymanie zgłoszenia.
5. Wykonawca w terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, potwierdzi akceptację ceny Bn_{2016} , z zastrzeżeniem zapisów pkt. 7., na adres e-mail:
6. Zamawiający niezwłocznie potwierdzi Wykonawcy otrzymaną informację.
7. Wykonawca ma prawo nie przyjęcia wskazanej przez Zamawiającego ceny Bn_{2016} , jeżeli średnioważona wolumenem z notowań kontraktu BASE_Y16 w okresie 3 dni od otrzymania zgłoszenia różni się o +/- 1,3 zł/MWh od wskazanej przez Zamawiającego ceny Bn_{2016} , wówczas Zamawiający może dokonać powtórzenia zgłoszenia.

Indeksacja cen na 2016 rok będzie następowała po spełnieniu jednocześnie 2 warunków:

- $Bs_{2016} > Bn_{2016}$

- Bn_{2016} wskazana przez zamawiającego i zaakceptowana przez Wykonawcę

Odpowiedź

Zamawiający pragnie przypomnieć, że, cyt.:

5. Wykonawca może dokonać zakupu energii elektrycznej kontraktu BASE_Y-16 poniżej maksymalnej ceny jednostkowej określonej przez Zamawiającego. Pomimo tego do ustalenia Bn_{2016} przyjęta zostanie maksymalna cena jednostkowa określona przez Zamawiającego.
Przykład: jeżeli Zamawiający wskaże maksymalną cenę zakupu na poziomie 175,00 PLN/MWh a Wykonawca dokona zakupu na poziomie 170 PLN/MWh wówczas wiążącą dla Zamawiającego będzie cena 175,00 PLN/MWh.
6. Jeżeli transakcja zakupu energii elektrycznej nie zostanie zrealizowana, gdyż maksymalna cena zakupu określona przez Zamawiającego okaże się za wysoka (nie będzie notowana na TGE S.A. w tym terminie) wówczas Zamawiający może dokonać powtórzenia zgłoszenia, a Wykonawca powtórzy transakcję zakupu.

Przykład: jeżeli Zamawiający wskaże maksymalną cenę zakupu na poziomie 175,00 PLN/MWh a najniższe notowania cen przez najbliższe 7 dni od otrzymania zgłoszenia będą na poziomie np. 175,10 PLN MWh wówczas Wykonawca będzie zwolniony z dokonania transakcji zakupu.

Zamawiający podtrzymuje obecną treść zapisów SIWZ bez dokonywania zmian w tym zakresie.

Pytanie 18

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaze niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
- numer ewidencyjny PPE

Jednocześnie informujemy , że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy prawo energetyczne .

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej dane te są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, także w wersji Excel. Zamawiający przy podpisywaniu umowy z wybranym Wykonawcą przekaze wszystkie niezbędne dane w edytowalnej wersji elektronicznej Excel na jego prośbę i dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.